



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴۴۴/۱)							
۱	موبایلایزیشن و دیسپایلایزیشن (آماده سازی ساحه ، آماده ساختن تمام تجهیزات کارو ایجاد دفتر پرسونل) و گرفتن تدابیر ایمنی در کل پروژه شامل خوازه، دستکش، کلاه، عینک، کفش ایمنی، کمربند، واسکت، جعبه کمک های اولیه و تمام امورات ضروری جهت اجرای پروژه ، تدابیر لازمه برای سد معبرنکردن راه برای عموم مردم ، پاک کاری ساحه در ختم کار و تکمیل کار با تمام جزئیات آن تحت نظر انجنیر ساحه	سرجمع	۱				
۲	کندنکاری زیر باغچه ها وانتقال مواد اضافی آن از ساحه ای پروژه به موقعیت مشخص شده ناحیه چهارم شاروالی هرات طبق نقشه مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مکعب	۶۱۸				
۳	کانکریت بدون سیخ مارک (۲۰۰) ، معه اجرای جوینت های آن با مصالح آسفالت اعلی طبق نقشه مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مکعب	۷۹.۵				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (؟؟؟/۲)							
۴	اجرا و نصب دول بار Dowel Bar از میلگرد ساده (بدون رخ) ۱۸ ملی، به طول ۶۰ سانتی در هر ۴۵ سانتی در کانکریت های موثر رو معه امورات ایجایی آن طبق نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیر ساحه	دانه	۹۰۰				
۵	ایجاد زمین چمن شامل تهیه خاک زراعتی مناسب عاری از علف های هرز ، شامل کود حیوانی مناسب (کهنه) به نسبت (۱:۵) (یک حصه کود حیوانی و ۵ حصه خاک) با کیفیت عالی درقسمت باغچه ها با دولایه تپک شده، به ضخامت ۳۰ سانتی تکمیل کار با تمام جزییات آن طبق نقشه ومشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه.	متر مکعب	۵۸۳				
۶	اجرای Base Course به ضخامت ۲۰ سانتی مترزیر پیاده رو های داخلی و بیرونی پارک با کمپکشن و تست لابراتواری ۹۰٪ طبق نقشه، مشخصات فنی و هدایت انجینیران نظارت کننده پروژه	متر مکعب	۲۰۱				
۷	سنگ کاری کف پیاده رو از سنگ لاشه کوهی حد اقل ضخامت ۵ سانتی برش داده شده با مصالح حد اقل ۱۰ سانتی مارک ۱۵۰ طبق نقشه و مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	متر مربع	۷۲۶				

محل امضا

نماینده برنامه انجینیر ناحیه انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری مدیر عمومی انجینیری آمر خدمات شهری و سکتوری رئیس خدمات تکنیکی سکتوری ملاحظه شد شاروال



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۳/۴)							
۸	تهیه تخم های فرزبا پاخوره بالا، نیازبه آب کم، دارای رشد بلی و دارای ساقه ظریف، فی کیلوگرم تخم فرز در (۱۵ مترمربع) استفاده گردد تکمیل کار با تمام جزییات آن طبق نقشه ومشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه.	متر مربع	۲۳۸۳				
۹	غرس نهالهای غیرمثمر زینتی (۱۵ اصله بید شار، ۲۶ دانه ناجو تویی جرمی، ۱۰۰ اصله سایر نهالهای زینتی) درقسمت های مورد نیازتکمیل کار با تمام جزییات آن طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه.	سرجمع	۱				
۱۰	سنگ کاری غرقه دیوارسرویس بهداشتی، ازجنس سنگ کوهی با کیفیت عالی با ملات (۱:۴) ، تکمیل کار با تمام جزییات آن طوریکه غرقه تا قسمتیکه به چشم دیده نمیشود توسط ملات تمامی خلل و فرج آن پر شود و با ریسمان کار شود طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظرانجینیرساحه .	متر مکعب	۳۶				
۱۱	سنگ کاری تهداب کرسی سرویس بهداشتی ، ازجنس سنگ کوهی نما با کیفیت عالی با ملات (۱:۴) طبق فرمایش تکمیل کار با تمام جزییات آن طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظرانجینیرساحه .	مترمکعب	۳۶				
۱۲	اجرای امورات هنگاف کاری سنگ کاری های دیوار سرویس بهداشتی ، سرویس بهداشتی،غرفه فروشات و پوسته پولیس با مصالح نسبت (۱:۳) به شمول آبدهی و مراقبت آن با کیفیت عالی طبق نقشه، مشخصات تخنیکي وتحت نظر انجینیر ساحه	مترمربع	۱۰				

محل امضا

نماینده برنامه انجینیر ناحیه انجینیران ریاست تخنیکي و سکتوری مدیر عمومی انجینیری آمر خدمات شهری و سکتوری رئیس خدمات تخنیکي سکتوری ملاحظه شد شاروال



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
	بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴/۴۴۴)						
۱۳	کانکریت سیخدار رینگ زمین سرویس بهداشتی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ساحه پروژه	متر مکعب	۲.۳				
۱۴	خشت کاری دیوار های سرویس بهداشتی از نوع خشت کوره ملی برای دیوار های پسر و سرویس بهداشتی با ملات سمت ور یگ (۱:۴) سایر موارد باتمام جزئیات آن طبق نقشه و مشخصات فنی تحت نظر انجنیر ساحه پروژه	متر مکعب	۱۱				
۱۵	کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ساحه	متر مربع	۲۴				
۱۶	سنگ کاری کف پیاده رو ها با ضخامت سنگ (۵) سانتی از سنگ لاشه کوهی برش داده و ملات با حداقل ملات زیر آن با ضخامت (۱۰) با مارک ۱۵۰، به شمول بند شکی با تمام امورات ایجابی کف سازی پیاده رو طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیر ساحه	متر مربع	۷۸۰				
۱۷	نصب نیمکت های پارکی با بدنه فلزی و سطح چوبی از چوب جوز تمام امورات ایجابی آن مطابق به نقشه، طبق مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیر ساحه	عدد	۲۰				
۱۸	نصب تهداب پایه های برق طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ساحه	عدد	۱۶				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴/۴۴۴)							
۱۹	نصب سطل های زباله با تمام امورات ایجایی آن مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیر ساحه	عدد	۵				
۲۰	نصب کلکین ها و دروازه های پی وی سی برای سرویس های بهداشتی مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۸				
۲۱	اجرای جدول بیرونی دورا دور پارک از پلت کانکرتی بدون سیخ که با ترکیب کانکرت مواد هوا سازی که نتیجه ۴-۸ فیصد را ارائه دهد طبق نقشه و مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۷۸۰				
۲۲	نصب غرفه ها (فریم فلزی، نما کامپوزیت، سیستم برق وسایر موارد آن) طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	واحد	۲				
۲۳	ایزوگام به همراه شیب بندی و کانکرت پشت بام سرویس بهداشتی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۲۵				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۲/۴) احجام کاری بخش لوازم ورزشی - ورق (۴۴۴/۴)							
۲۴	نصب بار فیکس ایرانی اعلی پارکی معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۲۵	دستگاه اسکات ایرانی اعلی پا معه امورات ایجابی آن برای نصب،مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي وهدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال به پروژه کتلاگ عکس ویا در صورت امکان یک نمونه از جنس متذکره با انجنیر ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۲۶	دستگاه اسکی فضایی ایرانی اعلی معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق هب نقشه، مشخصات تخنیکي وهدایت انجنیر ناظر پروژه (قبل از اكمال به دروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۲۷	دستگاه سوار کاری معه امورات ایجابی آن برای نصب،مطابق به نقشه، مشخصات فنی، هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال به پروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۲۹	دستگاه تاپ دو نفره ایرانی اعلی معه امورات ایجابی آن برای نصب،مطابق به نقشه، مشخصات فنی، هدایت انجنیران ناظر پروژه(قبل از اكمال به پروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۲۹	دستگاه گام زن جلو عقب ایرانی اعلی معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه مشخصات فنی، طبق هدایت انجنیران ناظر پروژه(قبل از اكمال به پروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت امکان یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تخنیکي و سکتوری	مدیر عمومی انجنیرری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تخنیکي سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۲/۴) احجام کاری بخش لوازم ورزشی - ورق (۴۴۴/۴)							
۳۰	نصب دستگاه پارالل ایرانی اعلى معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۳۱	نصب دستگاه پرس سینه ایرانی اعلى معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۳۲	نصب دستگاه بالا سینه ایرانی اعلى و سر شانه معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۳۳	تهیه و نصب تابلوی معلومات عمومی آلومینیومی به ابعاد تابلو (۳۰×۲۰ سانتی) و پایه فلزی مرغوب (۸۰ سانتی) نما با کیفیت عالی تکمیل کار با تمام جزئیات آن برای نحوه استفاده از دستگاه های ورزشی طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجنیر ساحه.	پایه	۹				

محل امضا

نماینده برنامه انجنیر ناحیه انجنیران ریاست تخنیکي و سکتوری مدیر عمومی انجنیری آمر خدمات شهری و سکتوری رئیس خدمات تخنیکي سکتوری ملاحظه شد شاروال



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۳/۴) احجام کاری بخش برق - ورق (۴۴۴/۴)							
۳۴	اجرای وایر (۲*۲.۵) از پائل بورد به پایه های برق مع نوار خطر اعلی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۲۳۰				
۳۵	نصب کبیل (۱۰*۴) از برق عمومی شهری تا پئل بورد مع امورات ایجایی از جنس کیفیت عالی مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۵۰				
۳۶	اجرای وایر (۱.۵*۲) از پائل بورد به پایه سرویس بهداشتی و غرفه ها (آبی و سرخ) مع نوار خطر اعلی طبق نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۱۰۰				
۳۷	اجرای کاندیویوت برق (پی وی سی) اسکچول (۴۰) سائز (۲.۵ میلی) مع امورات ایجایی آن از قبیل اتصالات، چسب، تناب ، نوار خطر در صورت زمین بودن پایپ وسایر موارد مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۲۳۰				
۳۸	اجرای کاندیویوت برق (پی وی سی) اسکچول (۴۰) سائز (۱۰۰ میلی) مع امورات ایجایی آن از قبیل اتصالات، چسب، تناب ، نوار خطر در صورت زمین بودن پایپ وسایر موارد مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۵۰				
۳۹	اجرای پائل بورد (۵) سرکته (۱ عدد ۴ فیوز ۱۶ آمپیر) مع میتر برق تک فاز مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	پایه	۱				

محل امضا

نماینده برنامه انجینیر ناحیه انجنیران ریاست تکنیکی و سکتوری مدیر عمومی انجینیری آمر خدمات شهری و سکتوری رئیس خدمات تکنیکی سکتوری ملاحظه شد شاروال



This Project is Funded by Euopean Unian

دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۳/۴) احجام کاری بخش برق - ورق (۴/۴۴۴)							
۴۰	نصب پایه های برق فلزی ۳ متره مع رنگ کوره ای مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	پایه	۱۰				
۴۱	نصب گروپ های LED و اتر پروف ۱۸W ، IP۶۵ با کیفیت عالی ترکی نصب برای پایه های ۳ متره مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	عدد	۱۰				
۴۲	نصب گروپ های LED IP۶۵، ۱۳W نصب برای سرویس بهداشتی ، پوسته پولیس، و غرفه های فروشات مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	عدد	۴				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۴/۴) احجام کاری بخش چاه آب و شبکه آبرسانی - ورق (۴/۴)							
۴۳	کندنکاری چاه آب به عمق ۶۰ متر طول به قطر ۱۲ اینچ طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	متر طول	۶۰				
۴۴	نصب کیسینگ ۱۴ اینچ با اسکچول ۸۰ کیفیت عالی با ۲۵ متر فیلتر نمودن و بلاک کردن ریگ ریزی دور پایپ	متر طول	۶۰				
۴۵	نصب پمپ ۱ اینچ ایتالیایی (Power input ۱x۳۳۰.۰۷۵kW, ۱HP) مع تمامی امورات ایجایی آن (پایپ داخل چاه آب، تناب و) طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	پایه	۱				
۴۶	نصب تابلو برق اتومات با کیفیت عالی با چینجور برای جنراتور و برق شهری طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	پایه	۱				
۴۷	اجرای شبکه فاضلاب با پایپ اسکچول ۲۰ با قطر ۱۰۰ ملی از سرویس بهداشتی تا سپتیک تانک مع اتصالات و سایر امورات ایجایی آن طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ساحه	سرجمع	۱				
۴۸	نصب شیر آب به همراه ملحقات و امورات ساختمانی آن در ساحه پارک طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران پروژه	سرجمع	۱				
۴۹	اجرای شبکه آبرسانی از پایپ سبز با کیفیت اعلی یک اینچ مع اتصالات و سایر موارد آن طبق مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	متر طول	۳۰۰				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و باز سازی پارک کارآباد

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۴/۴) احجام کاری بخش آبرسانی - ورق (۴۴۴/۴)							
۵۰	نصب آبخوری فیلتر دار برقی در بیرون پارک مع امورات ایجایی برای نصب آن طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	عدد	۱				
۵۱	نصب ذخیره آب ۳۰۰۰ لیتر مع امورات ایجایی برای نصب آن از ورق آهن چادر ۴ ملی گالوانیزه، با یک لایه ۱۰۰ ملی پشم شیشه، ورق ۲۴ گیج بالای آن مع پایپ سرریز، پلاستیک مع امورات ایجایی دیگر برای نصب آن در بالای سرویس بهداشتی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	عدد	۱				
۵۲	سایر موارد (۲ عدد فلاش تانک نوعیت قهرمان ایرانی، ۲ عدد سنگ توالی ایرانی درجه یک، ۲ عدد مسلم شاور و کاغذ دانی) کیفیت اعلی موارد مورد نیاز برای نصب شبکه آبرسانی در باغچه، سرویس بهداشتی ها طبق نقشه و هدایت انجنیران ناظر پروژه	سرجمع	۱				
۵۳	تهیه و نصب ۲ عدد روی شویی ۲ عدد مایع دستشویی دانی ۲ عدد آینه ۲ عدد کدبند و ۲ عدد کف شویی با کیفیت عالی از جنس ایرانی طبق مشخصات تکنیکی و هدایت انجنیران ناظر	سرجمع	۱				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجنیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک کارآباد

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک کارآباد

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمرغان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

جدول توحیدی بل احجام کاری بخش ساختمانی ، بخش برق ، بخش آبرسانی و چاه آب		به حروف (افغانی)	به عدد (افغانی)	
۱	قیمت مجموعی بخش ساختمانی (۱/۴) طی (ب) ورق			
۲	قیمت مجموعی بخش ورزشی (۲/۴) طی (۲) ورق			
۳	قیمت مجموعی بخش برق (۳/۴) طی (۲) ورق			
۴	قیمت مجموعی بخش آبرسانی (۴/۴) طی (۲) ورق			
قیمت مجموعی				

محل امضا

نماینده برنامه

انجینیر ناحیه

انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری

مدیر عمومی انجینیری

آمر خدمات شهری و سکتوری

رئیس خدمات تکنیکی سکتوری

ملاحظه شد شاروال